

TNC

TNC型同軸コネクタ

■ TNCコネクタはBNCコネクタの結合方式をネジロック方式にしたコネクタで、耐震性、耐衝撃性に優れ、信号漏洩も少なく、幅広い分野で使用されているコネクタです。


仕様

準拠規格：MIL-C-39012
 特性インピーダンス：50Ω
 耐電圧：AC1000V 1分間
 絶縁抵抗：DC500Vで1000MΩ以上
 接触抵抗：3mΩ以下
 電圧定在波比：1.3以下（DC～2GHZ）


材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト 雄	銅合金	金、銀
コンタクト 雌	銅合金	金、銀
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	


TNC半田タイプ




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-P-1.5D	TN10-2000	1.5D-2V	Ni	3.3
TNC-P-1.5DW	TN10-2001	1.5D-2W	Ni	3.7



一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-P-3D	TN10-4000	3D-2V	Ni	5.9
TNC-P-58/U	TN10-4200	RG-58A/U	Ni	5.4




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-P-3DW	TN10-4001	3D-2W	Ni	6.8
TNC-P-5D	TN10-5000	5D-2V	Ni	8.0
TNC-P-5FB	TN10-5002	5D-FB	Ni	8.0



一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-P-5DW	TN10-5001	3D-2W	Ni	9.1
TNC-P-8/U	TN10-5200	RG-8/U,7C-2V	Ni	10.8
TNC-P-8D	TN10-6000	8D-2V	Ni	12.0


セミリジット用プラグタイプ



一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-P-405	TN10-2400	UT-0.085	Ni	


仕様変更により、実際の寸法が異なる場合がありますので設計の際は最新の図面をご請求下さい。

セミリジット用プラグタイプ




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
TNC-P-402	TN10-3400	UT-0.141	Ni	


TNCP圧着タイプ 50φ



一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
TNC-P-1.5D-CR	TN20-2000	1.5D-2V	Ni	




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-P-3D-CR	TN20-4000	3D-2V	Ni	5.8
TNC-P-3DW-CR	TN20-4001	3D-2W	Ni	6.7
TNC-P-58-CR	TN20-4200	RG-58A/U	Ni	5.8




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-P-5D-CR	TN20-5000	5D-2V	Ni	7.95
TNC-P-5DW-CR	TN20-5001	5D-2W	Ni	8.8
TNC-P-5FB-CR	TN20-5002	5D-FB	Ni	7.95

TNCJ半田タイプ




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-J-1.5D	TN30-2000	1.5D-2V	Ni	3.3
TNC-J-1.5DW	TN30-2001	1.5D-2W	Ni	3.7



一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-J-3D	TN30-4000	3D-2V	Ni	5.8
TNC-J-58/U	TN30-4200	RG-58A/U	Ni	5.4


仕様変更により、実際の寸法が異なる場合がありますので設計の際は最新の図面をご請求下さい。

TNCJ半田タイプ




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
TNC-J-5D	TN30-5000	5D-2V	Ni	

TNC-BJ圧着タイプ




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
TNC-BJ-0.6-CR	TN37-1500	CO-6F-SB-CX50	Ni	

セミリジット用PJタイプ




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-PJ-405	TN37-2400	UT-0.085	Ni	2.24
TNC-PJ-402	TN37-3400	UT-0.141	Ni	3.64

セミリジット用BJタイプ




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	d
TNC-BJ-405	TN38-2400	UT-0.085	Ni	2.24
TNC-BJ-402	TN38-3400	UT-0.141	Ni	3.64

レセプタクル



一般名称	当社型番	表面処理		
TNC-R	TN50-9000	Ni		

アダプタ



一般名称	当社型番	表面処理		
TNC-A-PP	TN60-9000	Ni		

仕様変更により、実際の寸法が異なる場合がありますので設計の際は最新の図面をご請求下さい。

アダプタ

一般名称	当社型番	表面処理		
TNC-A-JJ	TN61-9000	Ni		

TNC

